
SMARTLIFT SL 609 HLE RT

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE



4,25m HUBHÖHE

KURZÜBERSICHT

4,25m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 600kg / 150 kg (ARM AUSGEFAHREN)

TECHNISCHE DATEN


ANTRIEBSART	ELEKTRO
MAX. TRAGFÄHIGKEIT (EIN-/AUSGEFAHREN)	600 kg / 150 kg
REICHWEITE ARM AUSGEFAHREN	700 mm + 900 mm
ABMESSUNGEN (L x B x H)	siehe Seite 2 "Dimensionen"
EIGENGEWICHT	950 kg
LADEDAUER	ca. 10 Std.
BETRIEBSDAUER	bis zu 10 Std.
NEIGUNG AUS HORIZONTALER POSITION	40° hinten / 100° vorne
SAUGTELLER	4 x Ø 400mm


SMARTLIFT SL 609 HLE RT


SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE

4,25m HUBHÖHE

DIMENSIONEN








Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 05/23

SMARTLIFT SL 609 HLE RT

SPEZIAL-ARBEITSBÜHNE

4,25m HUBHÖHE



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 05/23