
ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

13,00m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 60000 kg

TECHNISCHE DATEN


ANTRIEBSART	ELEKTRO
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	60000 kg
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH	7,18 m x 2,35 m x 2,39 m
AUSLEGER	8,70 m
GESAMTGEWICHT	24000 kg
MASCHINE SAMT GEGENGEWICHTE	ca. 43000 kg
BESONDERHEITEN	Weiße Reifen, Spezialausleger(hydraulisch/mechanisch)

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

LASTHAKEN 25T - 1 KONTERGEWICHT (FIX) MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	25000 kg



Gräber Arbeitsbühnen · Stapler · Krane


WWW.GRAEBER.RENTALS


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

LASTHAKEN 31,5T - 2 KONTERGEWICHTE MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	31500 kg





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

LASTHAKEN 38T - 3 KONTERGEWICHTE MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	38000 kg



Gräber Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

LASTHAKEN 48,5T - 4 KONTERGEWICHTE MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	48500 kg



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

LASTHAKEN 55T - 5 KONTERGEWICHTE MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	55000 kg








55 - 54 [t]	12
54 - 43.2 [t]	10
43.2 - 32.4 [t]	8
32.4 - 21.6 [t]	6
21.6 [t]	4

17.7	15.7	14.9	14.2	13.6	13.2	12.9	12.7

pressure front axle kg/cm2



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


LASTHAKEN 60T - 6 KONTERGEWICHTE (VOLLER BALAST) MIT BODENDRUCK IN KG PRO CM²	60000 kg






DIN

t	t
60 - 54 (t)	12
54 - 43.2 (t)	10
43.2 - 32.4 (t)	8
32.4 - 21.6 (t)	6
21.6 (t)	4





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

MECHANISCHER JIB 0,905M - 1 KONTERGEWICHT (FIX)	14100 kg







Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB 0,905M - 2 KONTERGEWICHTE	18500 kg








DIN





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB 0,905M - 3 KONTERGEWICHTE	22500 kg








DIN





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB 0,905M - 4 KONTERGEWICHTE	29000 kg





DIN





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

MECHANISCHER JIB 0,905M - 5 KONTERGEWICHTE	30000 kg







Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE

MECHANISCHER JIB 0,905M - 6 KONTERGEWICHTE (VOLLER BALLAST)	30000 kg











DIN







ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M - 1 KONTERGEWICHT (FIX)	9800 kg








DIN





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M - 2 KONTERGEWICHTE	11800 kg











Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M - 3 KONTERGEWICHTE	15500 kg



Gräber Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M - 4 KONTERGEWICHTE	20000 kg








DIN





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M - 5 KONTERGEWICHTE	20000 kg







Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


MECHANISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 2,08M- 6 KONTERGEWICHTE (VOLLER BALLAST)	20000 kg








DIN






Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 3 KONTERGEWICHTE	13500 kg











Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 4 KONTERGEWICHTE	14000 kg











Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 5 KONTERGEWICHTE	14000 kg












Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 6 KONTERGEWICHTE (VOLLER BALLAST)	14000 kg











Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 1 KONTERGEWICHT (FIX)	8600 kg














Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

HYDRAULISCHER JIB 2,6M - 2 KONTERGEWICHTE	11100 kg



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 4,1M - 1 KONTERGEWICHT (FIX)	6500 kg















Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

ORMIG 55/60 IE

INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

HYDRAULISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 4,1M - 2 KONTERGEWICHTE	8300 kg



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB + VERLÄNGERUNG 4,1M - 3 KONTERGEWICHTE	9000 kg














Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB + VERLÄNGERUNG 4,1M - 4 KONTERGEWICHTE	9000 kg















Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB + VERLÄNGERUNG 4,1M - 5 KONTERGEWICHTE	9000 kg














Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 02/23


ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN


13,00m HUBHÖHE


HYDRAULISCHER JIB+VERLÄNGERUNG 4,1M - 6 KONTERGEWICHTE (VOLLER BALLAST)	8300 kg











Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 02/23

ORMIG 55/60 IE


INDUSTRIEMOBILKRAN

13,00m HUBHÖHE

ANORDNUNG UND GEWICHTE DER KONTERGEWICHTE	60000 kg

Allestimento contrappesi (ita)
Counterweights layout (eng)
Aufbau Gegengewichte (deu)

I contrappesi devono essere installati nella sequenza indicata nel disegno
The counterweights must be installed in the sequence shown in the drawing
Die Gegengewichte sind in der Reihenfolge in der Zeichnung gezeigt installiert werden



0
Contrappeso standard 0
Standard counterweight 0
Standardgegengewicht 0
390 kg

1
Contrappeso supplementare 1
Supplementary counterweight 1
Zusätzliches Gegengewicht 1
3100 kg

2
Contrappeso supplementare 2
Supplementary counterweight 2
Zusätzliches Gegengewicht 2
3000 kg

3sx + 3dx = 3
Contrappeso supplementare 3
Supplementary counterweight 3
Zusätzliches Gegengewicht 3
2100 kg + 2400 kg = 4500 kg

4sx + 4dx = 4
Contrappeso supplementare 4
Supplementary counterweight 4
Zusätzliches Gegengewicht 4
2000 kg + 1900 kg = 3900 kg

5sx + 5dx = 5
Contrappeso supplementare 5
Supplementary counterweight 5
Zusätzliches Gegengewicht 5
2000 kg + 1900 kg = 3900 kg



0
Contrappeso standard 0
Standard counterweight 0
Standardgegengewicht 0



0+1
Contrappeso standard 0 + supplementare 1
Counterweights: standard 0 + supplementary 1
Gegengewichte: standard 0 + zusätzliches 1



0+1+2
Contrappeso standard 0 + supplementare 1+2
Counterweights: standard 0 + supplementary 1+2
Gegengewichte: standard 0 + zusätzliches 1+2



0+1+2+3
Contrappeso standard 0 + supplementare 1+2+3
Counterweights: standard 0 + supplementary 1+2+3
Gegengewichte: standard 0 + zusätzliches 1+2+3



0+1+2+3+4
Contrappeso standard 0 + supplementare 1+2+3+4
Counterweights: standard 0 + supplementary 1+2+3+4
Gegengewichte: standard 0 + zusätzliches 1+2+3+4



0+1+2+3+4+5
Contrappeso standard 0 + supplementare 1+2+3+4+5
Counterweights: standard 0 + supplementary 1+2+3+4+5
Gegengewichte: standard 0 + zusätzliches 1+2+3+4+5

* Collegamento terzo contrappeso all'assale
Connection of the third counterweight to the axle
Verknupfen dritte gegengewicht an der achse

Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS