
HINOWA LIGHTLIFT 20.10 IIIS

RAUPEN-ARBEITSBÜHNE



KURZÜBERSICHT

20,00m ARBEITSHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 230kg

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	ELEKTRISCH
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	230 kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	9,70 m
PLATTFORMGRÖßE	1,33 m x 0,69 m
TRANSPORTABMESSUNGEN (L X B X H)	5,10 m x 0,80 m 1,99 m
TRANSPORTLÄNGE OHNE KORB	4,39 m
KORBABMESSUNG LXB	1,34 m x 0,70 m
ABSTÜTZFLÄCHE	2,92 m x 2,93 m
EIGENGEWICHT	2880 kg
MAX. ABSTÜTZNEIGUNG	15°
MAX STEIGVERMÖGEN	16°/28,7%


Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 03/23

HINOWA LIGHTLIFT 20.10 IIIS

RAUPEN-ARBEITSBÜHNE

20,00m
ARBEITSHÖHE




Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 03/23


HINOWA LIGHTLIFT 20.10 IIIS

RAUPEN-ARBEITSBÜHNE

20,00m ARBEITSHÖHE







Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 03/23