
JEKKO SPX 650 CL2

MINIKRAN

23,60m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

23,60 m HUBHÖHE - INKL JIB
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 5000 kg

TECHNISCHE DATEN


ANTRIEBSART	ELEKTRISCH - LI-IONEN-AKKU
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	5000 kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	20,00 m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH)	LxBxH 4480mmx980mmx2020mm
ABSTÜTZMAßE	Abstützmaße 4500mm x 4500mm
EIGENGEWICHT	5900 kg
BESONDERHEITEN	360° Rotation des Revolvers, verbreiterbares Raupenfahrwerk für besseres Fahren, Werkzeuge: Plug&Play-Montage, Arbeiten während des Ladens

JEKKO SPX 650 CL2

MINIKRAN

23,60m HUBHÖHE

ABSTÜTZBEREICH



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 05/25

JEKKO SPX 650 CL2

MINIKRAN

23,60m HUBHÖHE

LASTDIAGRAMME



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 05/25

JEKKO SPX 650 CL2

MINIKRAN

23,60m HUBHÖHE

LASTDIAGRAMME



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 05/25

JEKKO SPX 650 CL2

MINIKRAN



VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB

1200 kg SWL



SCHWERLASTSPITZE

2000 kg SWL

