
MERLO ROTO 40.26 MCSS

TELESKOPSTAPLER

26,00m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

26,00m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 4000KG

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL ALLRAD
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	4000kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE OHNE ABSTÜTZUNG MIT 200KG	15,90m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE MIT ABSTÜTZUNG MIT 150KG	23,00m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH) OHNE ANBAUTEILE	6,98m x 2,40m x 2,99m
ABSTÜZTBREITE	4,95m
EIGENGEWICHT	16050kg
STEIGFÄHIGKEIT	K.A.
BEREIFUNGSART	GELÄNDEBEREIFUNG (LUFT)
BESONDERHEITEN	VERSCHIEDENSTE ANBAUTEILE MÖGLICH


Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23

MERLO ROTO 40.26 MCSS

TELESKOPSTAPLER






Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23

MERLO ROTO 40.26 MCSS

TELESKOPSTAPLER





Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23