
MERLO ROTO 45.21 MCSS

TELESKOPSTAPLER

20,80m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

20,80m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 4500KG


TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL ALLRAD
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	4500kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE OHNE ABSTÜTZUNG MIT 200KG	16,00m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE MIT ABSTÜTZUNG MIT 750KG	17,80m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH) OHNE ANBAUTEILE	6,60m x 2,40m x 2,95m
ABSTÜZTBREITE	4,95m
EIGENGEWICHT	15050kg
STEIGFÄHIGKEIT	K.A.
BEREIFUNGSART	GELÄNDEBEREIFUNG (LUFT)
BESONDERHEITEN	VERSCHIEDENSTE ANBAUTEILE MÖGLICH

MERLO ROTO 45.21 MCSS

TELESKOPSTAPLER






Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23

MERLO ROTO 45.21 MCSS

TELESKOPSTAPLER

20,80m HUBHÖHE



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23