
MERLO ROTO 40.18S

TELESKOPSTAPLER

17,70m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

17,70m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 4000KG


TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL ALLRAD
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	4000kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE OHNE ABSTÜTZUNG MIT 400KG	13,00m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE MIT ABSTÜTZUNG MIT 400KG	15,10m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH) OHNE ANBAUTEILE	6,02m x 2,04m x 2,97m
ABSTÜZTBREITE	3,75m
EIGENGEWICHT	13100kg
STEIGFÄHIGKEIT	K.A.
BEREIFUNGSART	GELÄNDEBEREIFUNG (LUFT)
BESONDERHEITEN	VERSCHIEDENSTE ANBAUTEILE MÖGLICH

MERLO ROTO 40.18S

TELESKOPSTAPLER

17,70m HUBHÖHE




Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 02/24

MERLO ROTO 40.18S

TELESKOPSTAPLER


17,70m HUBHÖHE



MERLO ROTO 40.18S

TELESKOPSTAPLER

17,70m HUBHÖHE



Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 02/24