
MERLO ROTO 50.26S

TELESKOPSTAPLER

26,00m HUBHÖHE



KURZÜBERSICHT

26,00m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 4950KG

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL ALLRAD
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	4950kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE OHNE ABSTÜTZUNG MIT 1000KG	ca. 11m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE MIT ABSTÜTZUNG MIT 1000KG	16,00m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH) OHNE ANBAUTEILE	7,15m x 2,43m x 3,12m
ABSTÜZTBREITE	5,01m
EIGENGEWICHT	16600kg
STEIGFÄHIGKEIT	K.A.
BEREIFUNGSART	GELÄNDEBEREIFUNG (LUFT)
BESONDERHEITEN	VERSCHIEDENSTE ANBAUTEILE MÖGLICH, OBERWAGENDREHUNG 360°

Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS


STAND 01/23

MERLO ROTO 50.26S

TELESKOPSTAPLER

26,00m HUBHÖHE

MIT ABSTÜTZUNG




MERLO ROTO 50.26S

TELESKOPSTAPLER

26,00m HUBHÖHE

OHNE ABSTÜTZUNG



Gräber Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS

STAND 01/23